

Dane aktualne na dzień: 22-05-2026 19:49

Link do produktu: <https://hydrografika.sklep.pl/wanna-do-hydrografiki-100-x-150-deluxe-version-p-823.html>



Wanna do hydrografiki 100 x 150 deLUXE Version

Cena **11 490,00 PLN**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **100x150**

Opis produktu

Wanna do Hydrografiki deLuXe Version



Przeźnię robocza 100x150

Wymiary całkowite L-180cm X W-110 cm H-95cm



Innowacyjne urządzenie do transferowego druku wodnego

Połączenie wanny do przeprowadzania procesu hydrografiki oraz myjki dające niezwykłą oszczędność energii elektrycznej i wody .

Urządzenie wykorzystuje wspólny obieg wody , dodatkowo o której czystość dba kosz na zanieczyszczenia oraz wymienny filtr pompy.

Dodatkowy zbiornik filtrujący wyposażony w zawór spustowy umożliwia szybkie czyszczenie tej części wanny , bez potrzeby wymiany cieczy w całym urządzeniu.

Panel sterowania wyposażony w kontrolki , dający przejrzysty podgląd na załączone funkcje.

Nad optymalną temperaturą wody czuwa termostat z wbudowanym mikro komputerem zintegrowanym z cyfrowym termometrem.

System zaworów sprawnie kieruje ciecz na filtr lustra wody lub pistolet myjący, wyposażony w kilka opcji rozpylania wody.

Urządzenia wykonane ze stali kwasoodpornej , typ:304 , grubość od 1,5mm do 3,00 mm:

- specjalne gięcia ścian V , wzmacniające konstrukcję.
- wzmocnienie dołu urządzenia przed naprężeniami .
- filtr lustra wody z regulacją ciśnienia, zasilany 3 stopniową pompą,
- wymienny filtr koszowy ,chroniący pompę wody przed zanieczyszczeniami,(dodatkowy w zestawie)
- kosz zatrzymujący zanieczyszczenia (szybki demontaż do czyszczenia)
- **Intuicyjne panelowe sterowanie urządzeniem** : (panel z pełną regulacją konta i wysokości)

-
- łatwość aktywowania funkcji urządzenia
 - podgląd na załączone funkcje.
 - automatyczne sterowanie temperaturą wody
 - cyfrowy minutnik
 - regulowane przegrody sekcji roboczej,
 - układ zaworów zasilających :filtr lustra wody lub natrysk myjący
 - natrysk myjący **Opcja COMBO set , mycie przedmiotu nad wanną .**
 - 4 kółka , ułatwiające przemieszczana urządzenia ,
 - stopki poziomujące (Istotne podczas poziomowania lustra wody),
 - Grzałki wody , łączna moc grzewcza od 2kW do 16kW , w opcjach zasilania :
110V ; 220V-240V ; 3 -fazowym 380V-415V . **Wybór mocy grzewczej po stronie klienta**
Opcje umiejscowienia grzałek : sekcja robocza , sekcja filtrująca . **Wybór po stronie klienta.**
 - 2 lata gwarancji,
 - instrukcja procesu w języku polskim

DODATKOWE WYPOSAŻENIE WERSJI deLuXe Version

- Filtr ciągłej pracy , nie ma potrzeby wyłączenia podczas procesu hydrografik

dotatkowy filtr wody , wydajność filtrowania do 4000 l/h , kilkakrotnie przedłuża zdatność użytkowania wody do wykonywania procesu WTP

- Izolowana termicznie pokrywa ,

- **zabezpieczająca przed utratą ciepła wody**
- **zabezpieczająca przed zanieczyszczeniami dostającymi się do wody**
- **Siłowniki gazowe , ułatwiające otwieranie i zamykanie pokrywy**

BRAN ZDJĘCIA



FAQ

Od początku istnienia firma **Design Plus** , stawia na jakość i długowieczność urządzeń.

Zbiornik wykonany z giętej blachy kwasoodpornej ,

, wyprodukowany z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej.

Rozwiązanie to zapewnia sztywność i stabilność konstrukcji oraz gwarantuje lata bezawaryjnej pracy i bezpieczeństwo.

CE - Zgodnie z obowiązującymi normami ,W zakresie konstrukcji oraz norm bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.

BRANŻ ZDJĘCIA

